

LED Tápegység Vízmentes Kültéri WPS-150-24 IP67 150W 24V - HUGOLED 32109



HUGOLED WPS IP67 Vízmentes LED Tápegység Sorozat

Professzionális energiaellátás kültéri és beltéri valamint vízes helyiségek nagy teljesítményű LED rendszereihez

A **HUGOLED WPS sorozat** a professzionális LED világítási rendszerek számára fejlesztett prémium minőségű vízálló LED tápegység család. A termékcsalád egyesíti a kompakt méretet, a nagy teljesítményt, a teljes terhelhetőséget és a hosszú távú üzembiztonságot.

A HUGOLED a LED világítástechnikai iparág meghatározó gyártója, amely LED fényforrások, LED lámpatestek, LED vezérlők és professzionális LED tápegységek fejlesztésére és gyártására specializálódott. A WPS sorozatot kifejezetten olyan projektekhez tervezték, ahol kiemelten fontos a megbízhatóság és az időjárásállóság valamint a csendes működés.

IP67 védelem a legmostohább körülmények között is

A HUGOLED WPS LED tápegységek teljesen zárt IP67 por és nedvesség elleni kialakítással készülnek.

IP67 védelem előnyei

- ☐ Porálló kivitel
- ☐ Fröccsenő víz ellen védett

- ☐ Kültéri telepítésre alkalmas
- ☐ Nedves környezetben is használható
- ☐ Hosszú élettartamú elektronika

A masszív kialakításnak köszönhetően a WPS sorozat ideális választás kültéri LED világításokhoz, homlokzatvilágításhoz, kertvilágításhoz és ipari környezethez.

Kompakt méret, nagyobb teljesítmény

A HUGOLED WPS tápegységek egyik legnagyobb előnye a kiemelkedően kedvező méret / teljesítmény arány.

Miért előnyös?

- Könnyebb elhelyezés
- Kevesebb helyigény
- Egyszerűbb szerelés
- Esztétikusabb telepítés

A sorozat mérete több esetben kedvezőbb lehet a hasonló teljesítményű hagyományos kültéri LED tápegységeknél, miközben az új technológiának köszönhetően megtartja a professzionális teljesítményt.

Teljesen kiterhelhető konstrukció

A HUGOLED WPS sorozatot úgy tervezték, hogy a névleges teljesítményét hosszú távon is stabilan biztosítani tudja és hatásfoka is kiemelkedően magas maradjon.

Előnyök

- ☐ Maximális teljesítmény leadás
- ☐ Stabil kimeneti feszültség
- ☐ Nagy terhelésű LED rendszerekhez
- ☐ Megbízható működés folyamatos üzemben
- ☐ Professzionális telepítésekhez optimalizálva

Ez különösen fontos nagy teljesítményű LED szalagok, épületvilágítások és kereskedelmi projektek esetében.

Állítható kimeneti feszültség

A WPS sorozat beépített feszültségszabályozó (állító) potenciométerrel rendelkezik, amely stabilabb energiaellátást biztosít a kimeneten lévő LED fogyasztók számára.

V-ADJ funkció

A kimeneti feszültség finomhangolható az adott rendszer igényei szerint.

Mire használható?

- vezetékhossz okozta feszültségesés kompenzálására
- precíz LED rendszer beállítására
- professzionális telepítések optimalizálására
- több tápegység összehangolására

Ez a funkció a prémium ipari LED tápegységek egyik jellemző tulajdonsága.

Elérhető feszültségek

12V DC

Ideális:

- LED szalagokhoz
- COB LED szalagokhoz
- autóipari alkalmazásokhoz
- dekorációs világításokhoz

24V DC

Ajánlott:

- hosszabb LED szalagokhoz
- nagyobb teljesítményű rendszerekhez
- professzionális világítási projektekhez
- épületvillamossági alkalmazásokhoz

Elérhető teljesítmények

Tipus	Teljesítmény
-------	--------------

WPS-60	60 Watt
WPS-100	100 Watt
WPS-150	150 Watt
WPS-200	200 Watt
WPS-300	300 Watt
WPS-400	400 Watt
WPS-1000	Hamarosan érkezik

Ajánlott felhasználási területek

Kültéri LED világítás

- kertvilágítás
- térvilágítás
- homlokzatvilágítás
- járdavilágítás
- pergola világítás

Kereskedelmi projektek

- üzletvilágítás
- reklámvilágítás
- világító betűk
- LED reklámtáblák
- információs rendszerek

Ipari alkalmazások

- csarnokvilágítás
- gépvilágítás
- technológiai rendszerek
- vezérlő rendszerek

Lakossági felhasználás

- kültéri LED szalagok
- medence környezet
- teraszvilágítás
- garázsvilágítás
- udvarvilágítás

Miért válassza a HUGOLED WPS tápegységeket?

☐ Prémium HUGOLED minőség

☐ IP67 vízálló kivitel

☐ Kültéri és beltéri használatra

- Teljesen kiterhelhető konstrukció
- Kompakt méret
- Feszültségállító V-ADJ potenciométer
- 12V és 24V változatok
- 60W-400W teljesítménytartomány
- Kiemelkedő megbízhatóság
- Professzionális LED projektekhez
- Nagy teljesítményű LED szalagokhoz
- Hosszú élettartam

Mit jelent az IP67 védetség?

Az IP67 védelem biztosítja, hogy a tápegység porálló legyen és ellenálljon az időszakos vízterhelésnek, ezért kültéri környezetben is alkalmazható.

Mire szolgál a feszültségállító potméter?

A V-ADJ potenciométer segítségével a kimeneti feszültség finoman módosítható a rendszer pontos igényeihez.

Használható kültéren?

Igen, a WPS sorozatot kifejezetten kültéri LED világításokhoz és nedves környezetekhez tervezték.

Alkalmas nagy teljesítményű LED szalagokhoz?

Igen, a teljesen kiterhelhető kialakítás és a 60W-400W közötti teljesítményválaszték ideálissá teszi nagyobb LED rendszerekhez is.

Miért előnyös a 24V-os kivitel?

A 24V rendszer kisebb áramterheléssel működik, hosszabb LED szakaszok táplálását teszi lehetővé és csökkentheti a feszültségesés hatását.

Specifikáció

Általános adatok	
EAN kód	5999579230084
SKU	32109
Élettartam (óra)	50.000 óra
Garancia (év)	5 év
Elektromos adatok	

Általános adatok**Elektromos adatok**

Névleges áram	6.25 A
Névleges feszültség (V)	24 VDC
Névleges teljesítmény (W)	150 Watt
Jellemzők	
Szín	Ezüst
Környezeti adatok	
IP védelmi szint	IP67
Méretek	
Szélesség (mm)	64 mm
Hosszúság (mm)	174 mm
Magasság (mm)	33 mm

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=18400

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.09.25 21:58

Energia Háza

1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

E-mail: bolt@energiahaza.hu

Telefon: +36 (70) 609 2300

Web: www.energiahaza.hu