

Miboxer RGB+CCT LED falmosó 24W



Miboxer RGB+CCT LED falmosó 24W épülethomlokzatok, vízfűgönyök, vízesések, kertek megvilágítására

A Miboxer RGB+CCT LED falmosó kompatibilis a legtöbb Mi-light és Miboxer távirányítóval, fali vezérlővel és az ingyenesen letölthető Miboxer Applikációval is, amit elérsz a Google Play és az Apple Store áruházakban is. A Miboxer RGB+CCT LED falmosó kompatibilis még a hangvezérelt Amazon Alexa központi egységgel is. A mobilapplikáció segítségével 16 millió színből választhatsz, beállíthatsz fényjátékokat, beállíthatod a megfelelő fényerőt és időzítheted a programozott Miboxer RGB+CCT LED falmosók be- és kikapcsolását is. A Miboxer RGB+CCT LED falmosót a legjobb ár/értékarányban vásárolhatod meg az Energia Háza boltjaiban és webáruházában. Projektek esetén kérj egyedi projektárakat!

A termék előnyei:

- Vezérlés mobiltelefonról,
- 16 millió szín beállítása, teljes RGB színválaszték + 2700K-6500K fehér fények,
- Teljesen kompatibilis a Mi-Light, Miboxer távirányítókkal, WiFi modulal és az Amazon Alexa központtal,
- IP66 por és víz elleni mechanikai védelem (Teljesen védett por ellen és vízszög és vízszög valamint vízbemerülés ellen),
- Könnyű szerelhetőség, konzollal és 1 méteres tápkábellel szállítva,
- Robusztus de mégis esztétikus kompakt kivitel,
- Minőségi alkatrészek és kialakítás,

Javasolt felhasználási területek:

- Épülethomlokzatok, műemlékjellegű épületek és modern épületek egyaránt,
- Szórakozóhelyek, fesztiválok, színpadok,
- Sportlétesítmények, sátrak, csarnokok homlokzatai és belső terei,
- Nemzeti ünnepek (piros-fehér-zöld) zászlófényei,
- Autószalonok, aulák, design világítások kialakítása,
- Magánkertek és közterek megvilágítása, hangulatvilágítások kialakítása,

Nagy fényerejű LED Chipek


Alacsony fogyasztás és fényvesztés.
Élénk színek és magas fényerősség.



Optimalizált optikák

Magas fényvisszaadási érték és széles megvilágítási szög. Nagytávolságú tárgy megvilágítási képesség.

Könnyű telepítés. 180°-ban elforgatható konzolok.
Egyszerű rögzítéssel és beállítási lehetőséggel.



Specifikáció

Általános adatok	
Élettartam (óra)	50000
Elektromos adatok	
Névleges feszültség (V)	220-240
Névleges teljesítmény (W)	24
Vezérelhetőség	Igen
Fénytechnikai adatok	
Fényáram (lm)	2800
Színhőmérséklet (K)	RGB+CCT
Környezeti adatok	
IP védelmi szint	IP66
Méretek	
Szélesség (mm)	64
Hosszúság (mm)	1017
Magasság (mm)	62

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=6338

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.06.20 03:10

Energia Háza
1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

E-mail: bolt@energiahaza.hu
Telefon: +36 (70) 609 2300
Web: www.energiahaza.hu