



## MIBOXER (DT8) 5in1 DALI LED szalag vezérlő egyszínű és full color RGB+CCT LED szalagokhoz




MIBOXER (DT8) 5in1 DALI LED szalag vezérlő egyszínű és full color RGB+CCT LED szalagokhoz. Az eszköz támogatja az IEC62386-102. 207, 209 szabványokat, a DT8 TC típust. Az eszközön közvetlenül is beállíthatók a címek és csoportok is. Támogatja a teljes LED szalag kínálatok vezérlési módjait, mint az egyszínű (single color), változtatható színhőmérsékletű (color temp), RGB, RGBW és RGB-CCT. Az eszköz működéséhez szükséges egy DALI BUS tápegység, amely biztosítja a DALI BUS vonalat is egyben. A kiépítéshez javasoljuk a Miboxer DALI BUS (EHFUTPOW1) tápegységet, valamint a MIBOXER fali vezérlőket, amelyekkel minden típusú LED szalag szabályozható.



### ③ RGB LED szalag bekötési diagram



### ④ RGBW LED szalag bekötési diagram



## Specifikáció

<b>Elektromos adatok</b>	
Vezérlési mód	DALI
Névleges feszültség (V)	12-24 VDC
Névleges teljesítmény (W)	180/360 Watt
Maximális Terhelés (A)	20 A
<b>Fénytechnikai adatok</b>	
Színhőmérséklet (K)	5in1 (Állítható)
<b>Jellemzők</b>	
Szín	Fehér
<b>Környezeti adatok</b>	
IP védelmi szint	IP20

Termék oldal: [https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=7777](https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=7777)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.05.05 15:58

---

**Energia Háza**  
1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

*E-mail:* [bolt@energiahaza.hu](mailto:bolt@energiahaza.hu)  
*Telefon:* +36 (70) 609 2300  
*Web:* [www.energiahaza.hu](http://www.energiahaza.hu)