

Alumínium LED profil hidegburkolathoz opál fedővel csempeközi szereléshez R12 ezüst színű



Alumínium burkolható, süllyeszthető LED szalag profil hidegburkolathoz, csempékhez opál fedővel, csempék közötti LED szalag fények kialakításához, eloxált ezüst színben. A profilt a két csempelap, burkolati lap között kell elhelyezni. Az eloxált felület ellenáll a mosószereknek, párának, tisztításnak, nem színeződik el, nem maradnak rajta foltok, mint a hagyományos alumínium profilok esetén. Válassz ezt a megfelelő anyagvastagságú és kiváló hővezetéssel rendelkező Az R12 csempe LED szalag profil alkalmas hidegburkolatokhoz és bútorlapokhoz is a szerelési módtól függően. Az R12 csempe profil belső szélessége 14.8mm amiben a 12mm-es COB és SMD beltéri és kültéri LED szalagok is elférnek, legyen az színes RGB vagy sima fehér fényű LED szalag. Az R12 csempe profil szerelési magassága a maximum 12.2mm csempe és ragasztó vastagságba történő szereléshez alkalmas. Ez a szerelési magasság a legtöbb hidegburkolathoz elegendő. Az R12 csempe profil opál fedővel rendelkezik, ami COB LED szalagok esetén teljesen homogén fényt ad vissza. A homogén fény esztétikus, modern világítást teremt minden csempeburkolatban. Az R12 LED szalag profilt a padlózathoz vagy a falazathoz kell rögzíteni csavarokkal és ragasztóval, amit követően a hidegburkolati profilhoz lehet illeszteni a csempelapokat.

Specifikáció

| Jellemzők | |
|------------------|---|
| Fedél színe | Opál |
| Típus | Hidegburkolati (padló és csempe) profil |
| Szín | Ezüst |
| Méretek | |
| Belső méret (mm) | 14.8 mm |
| Szélesség (mm) | 17 mm |
| Hosszúság (mm) | 2000 mm |
| Magasság (mm) | 13.1 mm |

Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=9115

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2026.05.05 13:15

Energia Háza
1095.Budapest, Máriássy utca 4 "K" Épület

E-mail: bolt@energiahaza.hu
Telefon: +36 (70) 609 2300
Web: www.energiahaza.hu